



OceanDraars

# PREMIUM POWDER COATING

**DIE STÄRKE EINER QUALITATIV HOCHWERTIGEN  
BESCHICHTUNG VON SEKTIONALTOREN**



# PREMIUM POWDER COATING

## DIE STÄRKE EINER QUALITATIV HOCHWERTIGEN BESCHICHTUNG VON SEKTIONALTOREN

Was Sektionaltore betrifft, bietet eine Pulverbeschichtung die bestmögliche Qualität. Pulverbeschichtungen haben eine viel bessere Qualität als traditionelle Lackierungen.

Pulverbeschichtete Paneele:

- sind UV-beständiger;
- haben eine höhere Farbestechtheit
- und eine viel härtere Deckschicht.

Außerdem ist diese Pulverbeschichtung sofort komplett ausgehärtet - ein großer Vorteil gegenüber der traditionellen Lackierung mit einer Nachhärtung von etwa 5 Wochen. Bei der Pulverbeschichtung werden außerdem keine flüchtigen Stoffe freigesetzt, es entsteht also keine Umweltbelastung.





## Premium Qualität

Pulverbeschichtete Sektionaltore und Luxe-Line-Tore tragen das „Premium Powder Coating“-Gütezeichen. Dieses Gütezeichen steht für Qualität und Dauerhaftigkeit.

Somit können Sie sich auch langfristig auf die Farbechtheit verlassen!

### PREMIUM POWDER COATING



APPROVED  
COATER

PREMIUM

AL 631-5 CERTIFIED

VOC ZERO EMISSION

ALUMINIUM

IGP

APPROVED  
APPLICATOR

IGP-POWDER  
COATING SYSTEMS




STEEL

## SANDWICHPANEELE


Zur Pulverbeschichtung von Sandwichpaneelen verwenden wir das hochwertige Low-Temp-Pulver des renommierten Schweizer Herstellers IGP. Dieser gewährleistet die Qualität dieser Beschichtung.

### Spezifikationen der Pulverbeschichtung von Sandwichpaneelen


<b>Glanzgrad</b>	20-30 R' / 60°
<b>Schichtdicke</b>	100 Mikrometer (einschließlich 10-15 Mikrometer Bandbeschichtung)
<b>Haftung</b>	gemäß NEN-EN-ISO 2409 (Gitterschnittprüfung) Klasse ≤ Gt 1
<b>Korrosionsbeständigkeit gemäß der Salzsprühnebelprüfung</b>	gemäß NEN-ISO 7253 (500 Stunden durchschnittlich 3 mm)
<b>Farbe</b>	gemäß VdL-Richtlinie
<b>Haftung</b>	gemäß NEN-EN-ISO 2815 (Buchholzmessung) < 100
<b>Elastizität</b>	gemäß NEN-ISO 1520 (Erichsen) keine Risse bei 3,5 mm
<b>Arten von Toren</b>	S40 / High-Line Woodgrain / High-Line Stucco / High-Line Satin / Umbra



## Verfügbare RAL-Farben sandwichpaneele



## Verfügbare RAL-Strukturfarben



Die abgebildeten Farben stellen die tatsächliche RAL-Farbe nur annähernd dar.



## ALURAHMEN SEKTIONEN

Die Pulverbeschichtung der Alurahmen Sektionen übernimmt ein Partner für uns. Die von unserem Partner angebotenen Beschichtungen tragen das GSB-Gütezeichen und sind Sea Proof. Diese hochwertigen Beschichtungen sehen auch unter Extrembedingungen langfristig gut aus.

### Spezifikationen für die pulverbeschichtung von aluminiumsektionen

<b>Glanzgrad</b>	20-85 R'/60° (je nach der gewählten Farbe)
<b>Schichtdicke</b>	60 Mikrometer
<b>Haftung</b>	gemäß NEN-EN-ISO 9227 (Gitterschnittprüfung) Klasse ≤ Gt 1
<b>Korrosionsbeständigkeit gemäß der Salzsprühnebelprüfung</b>	gemäß NEN-ISO 9227 (1000 Stunden durchschnittlich 3 mm)
<b>Farbe</b>	gemäß RAL-Richtlinie / NCS-Richtlinie
<b>Haftung</b>	gemäß NEN-EN-ISO 2815 (Buchholzmessung) < 100
<b>Elastizität</b>	gemäß NEN-ISO 1520 (Erichsen) keine Risse bei 3,5 mm
<b>Arten von Toren</b>	A40 / A40-ISO / A80 / Luxe-Line



# Verfügbare RAL-Farben Alurahmen Sektionen

Alle RAL-Farben möglich.



# Verfügbare Strukturfarben



Die abgebildeten Farben stellen die tatsächliche RAL-Farbe nur annähernd dar.



Approved Coater  
Aluminium

PREMIUM

Sea Proof



Mitgliedsnummer  
Membership number: 263

Klasse / Class: Premium

Zusatzsiegel / Additional seal: **Sea Proof**

Substrat / Substrate: Aluminium

Betriebsstätte / Company: **Uiamo Coating B.V.**  
Postbus 28  
7070 AA ULFT

Bestätigung: Dieses Zertifikat bescheinigt, dass die Anforderungen der GSB AL 631-5 Beschichtungsbetriebe Aluminium erfüllt werden.

Confirmation: This certificate confirms that the requirements of GSB AL 631-5 for aluminium coating companies have been met.

Datum der Erstzulassung  
Validity start date: 01.12.2011

Überwachung / Monitoring: 2 x jährlich

Gültig bis / Valid until: 31.12.2021 (1 Jahr)

Ausstellungsdatum / Date of issue: 29.01.2021

GSB International  
Fritz-Vomfelde-Straße 30, D – 40547 Düsseldorf

GSB-CERT  
081416110  
GSB-CERT



## IGP-POWDER COATING SYSTEM

No. 24382

IGP Pulvertechnik AG certify that

**ConDoor – Door Solutions**  
Handelsweg 31,  
3899AA, Zeewolde  
The Netherlands



is approved as a selected applicator for the application of  
**IGP-RAPID<sup>®</sup>complete 87.**

**Valid according to IGP specifications  
until December 31, 2021.**

February 5, 2021

  
Björn Greiff  
Sales Director  
IGP Group

  
Lukas Schloss  
Head of Technical  
Consultants

CERTIFICATE